



Работайте  
с удовольствием  
и зарабатывайте больше



**БИЗНЕС**  
Онлайн-сервис

Управленческий  
и финансовый учет  
для бизнеса

## Инструкция по установке и настройке тонкого клиента

Скачайте и установите версию "тонкого клиента":

### Версии для Windows

- [Тонкий клиент 1С:Предприятия версии 8.3.17.2361 для Windows](#)
- [Тонкий клиент 1С:Предприятия версии 8.3.17.2361 для Windows\\_XP](#)

**Важно:** после установки тонкий клиент нужно запускать с помощью ярлыка **1С:Предприятие** на рабочем столе Windows. Этот ярлык будет автоматически добавлен на рабочий стол при установке. Если вы запускаете приложение с помощью этого ярлыка, то обновление тонкого клиента будет выполняться автоматически.

### Версии для Linux

Тонкий клиент версии 8.3.17.2361 для Linux:

	DEB, 32-бит	DEB, 64-бит	RPM, 32-бит	RPM, 64-бит
Тонкий клиент	<a href="#">ссылка</a>	<a href="#">ссылка</a>	<a href="#">ссылка</a>	<a href="#">ссылка</a>
Языковой пакет	<a href="#">ссылка</a>	<a href="#">ссылка</a>	<a href="#">ссылка</a>	<a href="#">ссылка</a>

**Важно:** Автоматического обновления тонкого клиента на Linux не предусмотрено. Поэтому вам нужно будет устанавливать новую версию тонкого клиента для Linux при каждом обновлении версии платформы "1С:Предприятия" в сервисе (так как версия тонкого клиента, используемого для доступа к информационным базам, должна совпадать с версией сервера "1С:Предприятия", обслуживающего эти информационные базы).



## О "тонком клиенте"

Вы как пользователь сервиса имеете возможность выбрать удобный для себя вариант ежедневной работы.

- В качестве **основного варианта работы** в сервисе мы рекомендуем работу через браузер.
- **Дополнительным вариантом работы** в сервисе является работа в "тонком клиенте".




И при работе через браузер, и при работе в "тонком клиенте" вы подключаетесь и работаете в сервисе через Интернет. Разница в следующем:

- при работе в браузере – вы запускаете свои приложения через браузер,
- при работе в "тонком клиенте" – вы запускаете свое приложение в программе фирмы "1С", установленной на локальном компьютере, т.е. в "тонком клиенте".

## Установка "тонкого клиента" в Windows


Для работы в тонком клиенте необходимо установить программу на вашем компьютере. При использовании операционной системы Windows нужно выполнить следующие действия:

1. Скачайте новую версию тонкого клиента. Файл сохраняется в той папке, которая у вас указана в настройках браузера по умолчанию. Как правило, это папка называется "Загрузки" или "Downloads". Создайте новую папку на диске вашего компьютера (где вам удобно).
2. Извлеките из загруженного архива все файлы в папку на диске.






3. Запустите файл **setup.exe** из разархивированной папки.



4. В появившемся окне программы установки нажмите кнопку **Далее**.



5. Следуйте рекомендациям мастера установки. В большинстве случаев достаточно принять установки, предлагаемые по умолчанию, последовательно нажимая кнопку **Далее**.
6. Дождитесь окончания процесса установки и на последнем шаге мастера нажмите кнопку **Готово**.

### Установка "тонкого клиента" в Linux

Для установки тонкого клиента в Linux:

1. Скачайте нужный дистрибутив актуальной версии "тонкого клиента"
2. Установите "тонкий клиент", запустив сначала установочный файл тонкого клиента, а потом установочный файл языкового пакета тонкого клиента.

**Важно:** для корректной работы тонкого клиента в Linux должны быть установлены шрифты Microsoft Core Fonts и могут потребоваться библиотеки, о которых сказано в




разделе "**Особенности установки системы в ОС Linux**" Руководства пользователя "1С:Предприятия 8".

### Запуск "тонкого клиента"

Запускать тонкий клиент в Windows мы рекомендуем по ярлыку **1С:Предприятие** с рабочего стола. Этот ярлык устанавливается на рабочем столе автоматически. При запуске приложения по этому ярлыку тонкий клиент будет обновляться автоматически.



Если после установки на рабочем столе ярлык **1С:Предприятие** не был установлен, то его можно добавить следующим образом: Пуск — 1С:Предприятие — нажимаем левой кнопкой мыши, перетаскиваем ярлык на рабочий стол и отпускаем. Ярлык создан.




### Настройка доступа к информационной базе с помощью "тонкого клиента"

После завершения установки необходимо настроить запуск приложения в тонком клиенте.


Для этого выполните следующие действия:

1. Откройте ваше приложение в браузере (так, как вы обычно работаете с ним в сервисе).
2. Скопируйте интернет-адрес приложения (без окончания `/ru_RU/`) в буфер обмена. Он вам понадобится при настройке подключения к приложению из "тонкого клиента".

**Внимание!** Использовать надо часть адреса без окончания `/ru_RU/`. Для случая, приведенного на рисунке, следует скопировать в буфер следующий фрагмент адреса: <https://solutions.1cfresh.com/a/frc/4343>.



3. Запустите программу **1С:Предприятие** с рабочего стола.
4. Для добавления вашего приложения в открывшемся окне **Запуск 1С:Предприятия** нажмите кнопку **Добавить**.





5. Выберите режим **Добавление в список существующей информационной базы** и нажмите кнопку **Далее**.

Добавление информационной базы/группы

Добавление информационной базы в список:

- Создание новой информационной базы  
Создание информационной базы из поставляемой конфигурации, поставляемой демонстрационной базы или создание пустой информационной базы без конфигурации
- Добавление в список существующей информационной базы**  
Включение в список ранее созданной информационной базы, расположенной на данном компьютере, в локальной сети или на сервере 1С:Предприятия

< Назад **Далее >** Отмена



6. Введите название вашего приложения. Можно использовать то же название, что и в сервисе.
7. Выберите вариант подключения к информационной базе — **На веб-сервере**.
8. Перейдите на следующий шаг по кнопке **Далее**.

Добавление информационной базы/группы

Укажите наименование информационной базы:

РКБ\_ЖКХ

Выберите тип расположения информационной базы:

На данном компьютере или на компьютере в локальной сети

На сервере 1С:Предприятия

На веб-сервере

< Назад    Далее >    Отмена





9. Введите строку интернет-адреса приложения, которую вы скопировали из адресной строки браузера, без окончания **/ru\_RU/**. Она должна находиться в буфере обмена.
10. Выберите вариант использования прокси — **Использовать автоматическое определение прокси**.
11. Нажмите кнопку **Далее**.

Добавление информационной базы/группы

Укажите строку адреса информационной базы:

Выберите вариант использования прокси:

Не использовать прокси

**Использовать автоматическое определение прокси**

Указать настройки прокси

Адрес:  Порт:

Пользователь:  Пароль:

Выберите способ аутентификации пользователя веб-сервера:

Выбирать автоматически

Запрашивать имя и пароль

< Назад **Далее >** Отмена



12. Если будет выведено окно с запросами об использовании сертификатов, установите в нем режимы **Не предоставлять сертификат** и **Не проверять сертификат сервера**, и нажмите кнопку **Далее**.

Добавление информационной базы/группы

Выберите клиентский сертификат:

- Не предоставлять сертификат
- Файл сертификата:
- Сертификат Windows:
- Сертификат NSS

Каталог хранилища NSS:

Имя сертификата:

Выберите способ проверки сертификата сервера:

- Не проверять сертификат сервера
- Файл сертификатов CA:
- Сертификаты Windows
- Сертификаты NSS

< Назад **Далее >** Отмена



13. Не меняя остальных параметров, завершите подключение приложения в список баз по кнопке **Готово**.

Добавление информационной базы/группы

Укажите параметры запуска:

Вариант аутентификации (определения пользователя):

- Выбирать автоматически
- Запрашивать имя и пароль

Скорость соединения:  ▾

Дополнительные параметры запуска:

Основной режим запуска:


- Выбирать автоматически
- Тонкий клиент
- Веб-клиент
- Толстый клиент

Версия 1С:Предприятия:


< Назад **Готово** Отмена



14. В окне **Запуск 1С:Предприятия** выделите в списке добавленную информационную базу (приложение) и запустите ее, нажав кнопку **1С:Предприятие**.



15. В появившемся диалоговом окне аутентификации введите логин и пароль, которые вы используете для доступа к своим приложениям в сервисе.




После этого программа (тонкий клиент) загрузится, и в ней будут открыты ваши данные, с которыми вы до этого работали в сервисе через браузер.

Впоследствии запускать "тонкий клиент" рекомендуем также с рабочего стола вашего компьютера.




## Показ информации о приложении в тонком клиенте

Проверить адрес информационной базы, версию 1С:Предприятия и прочие параметры можно при помощи кнопки **Показать информацию о программе** в строке заголовка окна приложения.



## Обновление "тонкого клиента" (актуально для ОС Linux)

Если на клиентском компьютере используется ОС Linux, и версия "тонкого клиента" отличается от версии платформы "1С:Предприятия", используемой в сервисе, то при попытке входа в информационную базу сервиса с помощью тонкого клиента будет выдано такое окно.





Для обновления тонкого клиента:

1. Скачайте дистрибутив актуальной версии "тонкого клиента".
2. Установите "тонкий клиент", запустив сначала установочный файл тонкого клиента, а потом установочный файл языкового пакета тонкого клиента.

Повторное добавление информационной базы выполнять не нужно, так как при запуске обновленной версии тонкого клиента название вашего приложения остается в списке доступных информационных баз.

№ п/п	Наименование	Информация
1	2	3
1.	Линия консультаций по вопросам функциональных возможностей интернет-приложений сервиса и по вопросам администрирования и работы в сервисе	С 10.00 до 18.00 МСК в рабочие дни Телефон: +7 495 960-35-70 Telegram: <a href="https://t.me/bizcoderu">https://t.me/bizcoderu</a>  e-mail: <a href="mailto:help@biz-code.ru">help@biz-code.ru</a> Заявка с сайта <a href="https://1c.biz-code.ru/">https://1c.biz-code.ru/</a>
2.	Линия консультаций по методическим вопросам работы в приложениях «1С:Предприятие 8» и техническая поддержка	По тарифам 1С:Франчайзинг.BIZ CODE
3.	Программа Anydesk для подключения удаленного доступа специалиста техподдержки	<a href="https://anydesk.com/ru">https://anydesk.com/ru</a>

Желаем приятной работы!